




CAPRIATA DI COPERTURA da 11,00 e 10,00 m


Tipo Capriate	Pendenza	Luce di appoggio	Nervatura	Tipo nervatura
Capriata da 11,00 m	34 %	da 09,10 a 10,60 m	doppia	boomerang
Capriata da 10,00 m	30 %	da 08,20 a 09,60 m	doppia	diritta - boomerang

Capriata da 11,00 a 10,00 mt CAPRIATA DA 11.00 m






SEZIONE A-A




CAPRIATA DA 10.00 m

PIANTA



PROSPETTO



SEZIONE A-A










CAPRIATA DI COPERTURA da 14,60, 14,00 e 12,00 m


Tipo Capriate	Pendenza	Luce di appoggio (est. muri)	Tipo nervatura
Capriata da 14,60 m	33 %	da 12,20 a 14,20 m	boomerang
Capriata da 14,00 m	÷ 28 %	da 12,20 a 13,60 m	boomerang
Capriata da 12,00 m	÷ 28 %	da 10,20 a 11,60 m	boomerang

Capriata da 14,60, 14,00 e 12,00 mt


PIANTA



PROSPETTO



SEZIONE A-A







capriata da 14,60 mcapriata da 14,00 mcapriata da 12,00 melementi in comune






CAPRIATA DI COPERTURA da 6,00 e 5,00 m

Tipo Capriate	Pendenza	Luce di appoggio	Nervatura	Tipo nervatura
Capriata da 6,00 m	30 / 40 %	da 5,00 a 5,50 m	doppia	diritta / boom. x 40%
Capriata da 5,00 m	30 %	da 4,00 a 4,50 m	doppia	diritta

Capriata da 6,00 e 5,00 m


CAPRIATA DA 6,00 m


PIANTA



SEZIONE A-A


PROSPETTO






CAPRIATA DA 5,00 m


PIANTA



SEZIONE A-A

PROSPETTO














CAPRIATA DI COPERTURA da 7,50 e 7,00 m

Tipo C	`apriate	Pendenza	Luce di appoggio	Nervatura	Tipo nervatura
Capriata	da 7,50 m	30 %	da 6,00 a 7,00 m	doppia	diritta - boomerang
Capriata	da 7,00 m	30 %	da 5,20 a 6,30 m	doppia	diritta - boomerang


Capriata da 7,50 e 7,00 m

CAPRIATA DA 7.50 m


PIANTA CAPRIATA "DI TESTA'




PIANTA CAPRIATA "CENTRALE"




PROSPETTO



PROSPETTO



SEZIONE A-A




SEZIONE B-B



CAPRIATA DA 7.00 m


PIANTA CAPRIATA "DI TESTA"




PIANTA CAPRIATA "CENTRALE"



PROSPETTO




PROSPETTO



SEZIONE A-A



SEZIONE B-B












CAPRIATA DI COPERTURA da 9,00 A e 9,00 B m


Tipo Capriate	Pendenza	Luce di appoggio	Tipo nervatura
Capriata da 9,00 A m	30 %	da 6,90 a 8,60 m	diritta - boomerang
Capriata da 9,00 B m	35 %	da 7,10 a 8,60 m	boomerang

Capriata da 9,00 m tipo A e B


CAPRIATA DA 9.00 m tipo A

PIANTA





CAPRIATA DA 9.00 m tipo B













TEGOLO "ALI DI GABBIANO"


Il tegolo denominato "ali di gabbiano" è la più recente tipologia costruttiva sviluppata dalla "Spagnolo prefabbricati" nell'ambito del progetto e realizzazione di coperture prefabbricate a due falde. Il sistema prevede la produzione di tegoli in cemento armato costituiti da due metà assemblate fra loro in fase di posa in opera mediante un giunto centrale. Il giunto centrale è costituito da un innovativo sistema di ancoraggio, studiato e brevettato; esso si ottiene attraverso l'utilizzo di barre di acciaio tipo "dywidag" e di manicotti anch'essi in acciaio ad alta resistenza.

Il tegolo è stato sottoposto su nostra richiesta a prove di carico presso l'università di Brescia - dip. di ingenieria civile - laboratorio prove materiali "Pietro Pisa": "prova di carico su tegolo a doppia pendenza realizzato mediante giunzione di due tronchi prefabbricati in cemento armato" - certificato di prova n° 20336 del 05/12/2000 - domanda n° 16215 del 27/10/2000.

Tegolo "ali di gabbiano"









prove di laboratorio



grande facilit[^] di trasporto in qualsiasi cantiere

SPAGNOLO Prefabbricati

